

ସାରଣୀ ୨: ଚାଉଁ ରୋପଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ

ଫସଲ	ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ (ଦିନ)
ବାଇଗଣ	୩୦-୩୫
ବିଲାତି ବାଇଗଣ	୨୫-୩୦
ଲଙ୍କା	୪୦-୪୫
ପିଆଜ	୪୦-୪୫
ବନ୍ଧା କୋବି	୩୦-୩୫
ଫୁଲ କୋବି	୩୦-୩୫
ସଜନା	୩୦-୪୦

ଅମଳ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କିଣାବିକା

- ପରିବାରର ପ୍ରତିଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବାଡ଼ିରୁ ଫସଲ ଅମଳ କରନ୍ତୁ ।
- ବଳକା ଫଳ ଓ ପନିପରିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅମଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରି କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ।
- କିଛି ଫଳ ଓ ପନିପରିବାକୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିଆକରଣ କରି ଜାମ୍, ଜେଲି, ଆଚାର, ସସ୍, ଚିସ୍ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବା ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ।



ଉନ୍ନତ ମାନର ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ କୃଷକ ପରିବାରର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା



ଏନ୍.ଆର୍.ଆର୍.ଆଇ. ବୈଷୟିକ ଇସ୍ତାହାର-୧୪୫

(Published under TSP)

୧ମମସ୍ତ ସସ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ: ଭାବୁଅନୁପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମାର୍ଚ୍ଚ -୨୦୨୦

ସମ୍ପାଦନା ଏବଂ ପୃଷ୍ଠା ବିନ୍ୟାସ: ସୁମତ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦଲାଇ

ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର: ଭବାନୀ ଶଂକର ଶତପଥୀ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦଲାଇ

ଓଡ଼ିଆ ମୁଦ୍ରା ଲେଖକ: ସୁଜାତା ମହାନ୍ତି

ଫଟୋ: ପ୍ରକାଶ କର ଏବଂ ଭଗବାନ ବେହେରା



ଉନ୍ନତ ମାନର ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ କୃଷକ ପରିବାରର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା

ଭବାନୀ ଶଂକର ଶତପଥୀ, ଅମରେଶ କୁମାର ନାୟକ, ସଞ୍ଜୟ ସାହା, ସୁମତ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା
ମିଦୁଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରଘୁ ଏସ, ବିଶ୍ୱଜିତ ମଣ୍ଡଳ, ବିସି ମାରାଣ୍ଡି, ଆଶୀର୍ବାଦନ ମହାପାତ୍ର, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି



କୃଷକ ନିଜ ଘର ପଛପଟେ ବା ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଶ୍ରମରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଆନୁସଂଗିକ କୃଷି କରି ନିଜ ପରିବାରର ପନିପରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠିସାରର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ସହିତ ବେଶ୍ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାଏ । ଘର ପାଖ ବାଡ଼ିବଗିଚା ଯଦିଓବା ରୋଜଗାରର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଘରର ଖାଦ୍ୟସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ପରିବାରର ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା, ଅତିରିକ୍ତ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା, ଘର ପାଖ ଜାଗାର ସୁବିନିଯୋଗ ସହିତ ଘରର ମିଲିଲା ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ଯୋଗାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ କଦ ଜାତୀୟ ଫସଲ ବହୁଆଳ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଠାରେ ଲଗାଯାଏ, ଯାହାକି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ସୁବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଚାଷ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଭିନ୍ନଜାତୀୟ ଫସଲର ଅଂଶବିଶେଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବିକ ବାର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ସୁପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୈବ ବସ୍ତୁର ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱର ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବା ସହିତ କୃଷକ ପରିବାରର ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ବଢ଼ିଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଡ଼ିବଗିଚାର ଚାହିଦା ଅନେକ । ଏହି ବାଡ଼ିବଗିଚାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚାଷପଦ୍ଧତି ଯଥା ଉନ୍ନତ କିସମ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିହନ, ଉପଯୁକ୍ତ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଜଳଲେସବନ ଓ ଜଳନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜିଆ ଖତ ଦ୍ୱାରା ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱର ପୁନଃଚକ୍ରଣ, ମହୁମାଛି ପାଳନ, ଜୈବିକ ରୋଗପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବା କୃଷିପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିରେ ଅନାବନା ଘାସ ଦମନ ଏବଂ ବଳକା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କୃଷକ ପରିବାରର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।



ଚାଉଁ ସେଟ୍ : ଭାବୁଅନୁପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ (ଓଡ଼ିଶା) ୭୫୩ ୦୦୪

ପ୍ରକାଶକ : ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ

ମୁଦ୍ରଣ : ପ୍ରିଣ୍ଟରେକ ଅଫସେଟ ପ୍ରା.ଲି., ଭୁବନେଶ୍ୱର

ବାଡ଼ିବଗିଚାର ଉପକାରିତା

- କୃଷକ ପରିବାରର ସବୁଜିତ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାପାଇଁ ତଟକା ପୃଷ୍ଠିକର ଫଳ, ପନିପରିବା, ମୂଳ ଏବଂ କନ୍ଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ।
- ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବଳକା ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ।
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ପନିପରିବା, ମୂଳ ଏବଂ କନ୍ଦ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ କୃଷକର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ।
- ଗ୍ରାମୀଣ ଘରୋଇ ମହିଳାମାନେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଭାଗ ନେଇ ପାରନ୍ତି ।
- ଘର ପାଖ ଖାଲି ଜାଗାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘର ପାଖ ପରିବେଶ ସଜ୍ଜ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ ।
- ବାଡ଼ିରେ ଚାଷ କରିବାପାଇଁ ଘରେ ଓ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇସାରିଥିବା ଜଳ ଓ ବସ୍ତୁର ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଓ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ।
- ଘର ବାଡ଼ିରେ ଜୈବବିବିଧତାର ବୃଦ୍ଧି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ।



ବାଡ଼ିବଗିଚା କରିବାର ଯୋଜନା

- ଏକ ଉପପ୍ରେୟାଗୀ ଏବଂ ଅମଳ କ୍ଷମ ବାଡ଼ିବଗିଚା କରିବାପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରସହ ଯୋଜନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବଗିଚାର ଯୋଜନା ଏବଂ ନକ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଜାଗା, ଶ୍ରମିକ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଓ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ।
- ଜଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଫସଲ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- ଘରବାଡ଼ିର ସୀମାରେ କମ ଉଚ୍ଚତାବିଶିଷ୍ଟ ଗଛ ତଥା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ସଜନା, ଭୃସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଲଗେଇବା ଉଚିତ ଯେପରିକି ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପନିପରିବା ଗଛ ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବନାହିଁ ।



ପନିପରିବା ଯଥା ମୂଳା, ଖଡ଼ା ଶାଗ, ବନ୍ଦା କୋବି, ଫୁଲ କୋବି, ବାଇଗଣ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ଗଛ ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବିଶେଷତଃ ପ୍ରାତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଭଲ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପନିପରିବାକୁ ପୂର୍ବପାଖରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ।

- ଆଶିଂକ ଛାଇ ଜାଗାରେ, ଛାଇରେ ଭଲ ବଢ଼ି ପାରୁଥିବା ଫସଲ ଯଥା ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ସପୁରୀ, ଅଦା, ହଳଦୀ, ପାଲୁଅ ଇତ୍ୟାଦି ଲଗାଇବା ଉଚିତ ।
- ଲତା ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଯଥା କଲରା, ଶମ୍ଭ, ପୋଇ, ଲାଉ, କାକୁଡ଼ି, ଛତିୟା, ଜହ୍ନି, କଖାରୁ, ପାଣି କଖାରୁ, କାଙ୍କଡ଼, ମାଟି ଆଳୁ ବାଡ଼ି ଚାରିପଟେ ଲଗା ଯାଇପାରିବ ।



ଘର ବାଡ଼ିବଗିଚାର ନକ୍ସା ଏବଂ ବିଶେଷତ୍ୱ ବାଡ଼ି

- ଆବଶ୍ୟକତା ଓ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀମାନେ ଗଛ ଲଗାଇ ବଗିଚା ଚାରିପାଖରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କଣ୍ଟା ତାର ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଦସ୍ତା ଲେପିତ ଲୁହା ଜାଲି ବାଡ଼ି କରିପାରିବେ ।
- ଲତା ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଯଥା: କଲରା, ଶମ୍ଭ, ଲାଉ, କାକୁଡ଼ି, ଛତିୟା, ଜହ୍ନି, କଖାରୁ, ପାଣି କଖାରୁ, କାଙ୍କଡ଼, ମାଟି ଆଳୁ ଲଗାଇ ଚାରି ପଟେ ଥିବା ବାଡ଼ିରେ ମଡ଼ାଇ ପାରିବେ ।


ବହୁବାଷିକ ପଟି

- ବହୁବାଷିକ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାଡ଼ିବଗିଚାର ପଛପାଖରେ ଏବଂ ବାଡ଼ର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ କିଛି ଜାଗା ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁକି ରତ୍ନକାଳୀନ ଫସଲ ଉପରେ ତାହାର ଛାଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
- ବହୁବାଷିକ ପଟିରେ ଆତ, ପିଜୁଳି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳି, ଲେମ୍ବୁ, ସଜନା, ଭୃଶଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛ ଲଗାଯାଇପାରିବ ।



ଖତ ଗାଡ଼ କିମ୍ବା ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ଥଳ

- ବହୁବାର୍ଷିକ ପତ୍ତିର ପାଖରେ ବଗିଚାର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଖତ ଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଇନୋ ଜିଆ ଖତ ଶଯ୍ୟା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ।
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୈଜ୍ୟବସ୍ଥୁ ଯଥା: ଫସଲ ଅବଶେଷ, ରୋଷେଇ ଘରର ବୈଜ୍ୟବସ୍ଥୁ, ପଶୁସମ୍ପଦ ବୈଜ୍ୟବସ୍ଥୁ, ଅନାବନା ଘାସ ତଥା କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନାକୁ ଖତ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଖତ ଗାଡ଼ କଡ଼ରେ ଛତିସ୍ତ୍ରା, ଜହ୍ନି, କଖାରୁ, ଲାଉ ଇତ୍ୟାଦି ଲଗାଇ ମଞ୍ଚାରେ ମଡ଼ାଇପାରିବେ ।



ରାସ୍ତା ଏବଂ ଜଳସେଚନ ନାଳୀ

- ରାସ୍ତା ଏବଂ ଜଳସେଚନ ନାଳୀ ଏପରି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ବଗିଚାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ।
- ରାସ୍ତା ଏବଂ ଜଳସେଚନ ନାଳୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କମ ଅବଧି ଫସଲ ଯଥା: ମୂଳା, ପାଳଙ୍ଗ, ପିଆଜ, ଧନିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଲଗାନ୍ତୁ ।



ରତ୍ନକାଳୀନ ପଟି

- ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାକ୍ରମେ ଜାଗା ବ୍ୟବହାର କରିସାରିବା ପରେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ୧୦-୧୫ଟି ପଟାଳି ତିଆରି କରି ରତ୍ନକାଳୀନ ପନିପରିବା ଏବଂ/କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାଜାତୀୟ ଫସଲ ଲଗାଯାଇପାରିବ ।

ରତ୍ନକାଳୀନ ପଟିରେ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ଫସଲ ଅନୁକ୍ରମ

- ଜମି, ଜଳ, ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିବାପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟାଳିରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଏକାଧିକ ଫସଲ କରନ୍ତୁ ।
- ନିୟମିତ ପନିପରିବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କମ ଅବଧିଯୁକ୍ତ ଫସଲକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଋତୁ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ପନିପରିବା ଫସଲ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।



ଜିଆଖତ ଶଯ୍ୟା

ସାରଣୀ ୧ : ଘର ବାଡ଼ିବଗିଚା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ପନିପରିବା ଫଳ ଏବଂ କନ୍ଦଜାତୀୟ ଫସଲ

ଫସଲ	ଋତୁ/ବୁଣିବା ସମୟ	ଲଗେଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା	ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ଷମ	ଅବଧି (ଦିନ)	ଲଗାଇବା ଦୂରତା(ସେ.ମି.)
ପନିପରିବା					
ଭେଣ୍ଡି	ବାରମାସି		ଅଳ୍ପ ଅନାମିକା	୯୦-୧୧୦	୬୦ X ୩୦
ଖଡ଼ା ଶାଗ	ଅପ୍ରେଲ - ଜୁଲାଇ	ଛଟା ବୁଣା	ଉତ୍କଳ ମୟୂରୀ	୨୫-୩୦	-
ପାଳଙ୍ଗ	ଅକ୍ଟୋବର - ଡିସେମ୍ବର	ଧାଡ଼ିବୁଣା	ଅଳ୍ପ ଅନୁପମା	୭୫-୮୦	୨୦ X ୧୦
ମଟର	ଅକ୍ଟୋବର - ନଭେମ୍ବର	ଧାଡ଼ିବୁଣା	ଅଳ୍ପ ପ୍ରିୟା, ଅଳ୍ପ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଳ୍ପ କାରିକ	୯୦	୪୫ X ୩୦
ବାଇଗଣ	ଜୁନ - ଜୁଲାଇ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ଅକ୍ଟୋବର	ତଳି ଲଗାଇବା	ଅଳ୍ପ କୁସୁମକର, ଅଳ୍ପ ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍କଳ ଚାରିଣୀ	୧୬୦-୧୬୫	୭୫ X ୬୦
ଲଙ୍କା	ଜୁନ - ଜୁଲାଇ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ଅକ୍ଟୋବର	ତଳି ଲଗାଇବା	ଅଳ୍ପ ମେଘନା, ସୁରଜ ମୁଖା, ଉତ୍କଳ ଆଭା	୧୧୦-୨୪୦	୪୫ X ୩୦
ସିମଳା ଲଙ୍କା	ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ଅକ୍ଟୋବର	ତଳି ଲଗାଇବା	ଅଳ୍ପ ମୋହିନୀ, କାଲିଫର୍ନିଆ ଖୁଣ୍ଟର	୧୫୦-୧୬୦	୪୫ X ୪୫
ବନ୍ଧା କୋବି	ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ନଭେମ୍ବର	ତଳି ଲଗାଇବା	ଗୋଲଡେନ ଏକର, ପ୍ରାକୃତ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ	୧୦୫-୧୨୦	୬୦ X ୪୫
ଫୁଲ କୋବି	ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ନଭେମ୍ବର	ତଳି ଲଗାଇବା	ପୁଷ୍ପା ଯାରଲି ସିଂପେଟିକ, ପୁଷ୍ପା କଟକି, ପୁଷ୍ପା ଶାରଦା	୯୦-୧୦୫	୬୦ X ୬୫
ଗାଜର	ଅକ୍ଟୋବର - ନଭେମ୍ବର	ସିଆରରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା	ପୁଷ୍ପା କେଶର, ପୁଷ୍ପା ରୁଧିର	୧୨୦	୩୦ X ୧୫
ମୂଳା	ଜୁନ-ଜୁଲାଇ, ଅକ୍ଟୋବର - ନଭେମ୍ବର		ପୁଷ୍ପା ଦେଶୀ, ପୁଷ୍ପା ବେତକା	୧୧୦	୩୦ X ୧୫
ବିଲାତି ବାଇଗଣ	ଜୁନ-ଜୁଲାଇ, ଅକ୍ଟୋବର - ନଭେମ୍ବର	ତଳି ଲଗାଇବା	ଅଳ୍ପ ରକ୍ଷକ, ଉତ୍କଳ କୁମାରୀ	୧୩୫-୧୫୦	୬୦ X ୬୦
ବିନ୍ଦୁ	ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ନଭେମ୍ବର	ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା	ଅଳ୍ପ କୋମଳ, କଣ୍ଢେଶ୍ୱର	୯୦-୧୦୦	୪୫ X ୨୦
କଖାରୁ	ଜୁନ - ଜୁଲାଇ, ଅପ୍ରେଲ - ମଇ	ବାଡ଼ ପାଖରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା	ଅଳ୍ପ ସୁର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ	୧୩୫-୧୮୦	୨୫୦ X ୨୦୦
ଜହ୍ନି	ଜୁନ - ଜୁଲାଇ, ଅପ୍ରେଲ - ମଇ	ଲଗାଇବା ବାଡ଼ ପାଖରେ ମଞ୍ଜି କରି	ଉତ୍କଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ପୁଷ୍ପା ନାୟଦାର	୧୨୫	୧୦୦ X ୧୫୦
କଲରା	ଜୁନ - ଜୁଲାଇ, ଅପ୍ରେଲ - ମଇ	ଲଗାଇବା ବାଡ଼ ପାଖରେ ମଞ୍ଜି କରି	ପୁଷ୍ପା ଦୋମୋସୁମା	୧୪୦-୧୫୦	୧୦୦ X ୧୫୦
ଲାଉ	ଜୁନ - ଜୁଲାଇ, ଅପ୍ରେଲ - ମଇ	ଲଗାଇବା ବାଡ଼ ପାଖରେ ମଞ୍ଜି କରି	କାଶୀ ବାହାର, ଅଳ୍ପ ବାହାର	୧୩୫	୧୦୦ X ୧୫୦
କାକୁଡ଼ି	ଜୁନ - ଜୁଲାଇ, ଫେବୃଆରୀ - ମାର୍ଚ୍ଚ	ଲଗାଇବା ବାଡ଼ ପାଖରେ ମଞ୍ଜି କରି	ପୁଷ୍ପା ସଂଯୋଗ, କାପାଳିକ ଲଙ୍କା ଗ୍ରୀନ	୧୨୦	୬୦
ପାଣି କଖାରୁ	ଜୁନ - ଜୁଲାଇ	ଲଗାଇବା	କାଶୀ ଧବଳ, କାଶୀ ଉତ୍କଳ	୧୪୦-୧୫୦	୩୦୦

ଶିମ	ଅଗଷ୍ଟ - ସେପ୍ଟେମ୍ବର	ବାଡ଼ ପାଖରେ ମହା କରି ଲଗାଇବା	ଅର୍ଦ୍ଧ ଜୟ	୯୦-୧୨୦	୬୦
ପିଆଜ	ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର	ତଳି ଲଗାଇବା	ଏଗ୍ରି ଫାଉଣ୍ଡ ରେଡ଼, ଅର୍ଦ୍ଧ ଭାମ	୧୪୫-୧୫୦	୩୦ x ୧୦
ଗହୁଣ	ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର	ସିଆରରେ ପୋତିବା	ଏଗ୍ରି ଫାଉଣ୍ଡ ହାଇଟ	୯୦-୧୦୦	୧୫ x ୧୦
ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ	ଜୁନ-ଜୁଲାଇ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର	ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା	ଅର୍ଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳା	୯୦-୧୦୫	୪୫ x ୩୫
ବରଗୁଡ଼ି	ଜୁନ - ଜୁଲାଇ, ଅପ୍ରେଲ - ମଇ	ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା	ଅର୍ଦ୍ଧ ଗାରିମା ଉତ୍କଳ ମାଣିକ	୫୫-୮୦	୪୫ x ୧୫

କନ୍ଦ ଜାତୀୟ ଫସଲ

ଓଲୁଆ	ମଇ - ଜୁନ୍	ଗାଡ଼ କରି କନ୍ଦ ଲଗାଇବା	ଓଡ଼ିଶା ଲଲାଇଟ, ଶ୍ରୀ କିର୍ତ୍ତୀ, ହାତୀଗୋଡ଼	୧୧୦-୧୪୦	୯୦ x ୯୦
ଖମ ଆଳୁ	ମଇ - ଜୁନ୍	ଗାଡ଼ କରି କନ୍ଦ ଲଗାଇବା	ଗଜେନ୍ଦ୍ର	୧୮୦-୧୧୦	୯୦ x ୯୦
ସାରୁ	ମଇ - ଜୁନ୍	ସିଆର ରେ ଲଗାଇବା	ମୁକ୍ତାକେଶୀ, ତେଲିଆ ତୋପି, ଶଙ୍ଖ ସାରୁ	୧୫୦-୧୮୦	୬୦ x ୪୫
କନ୍ଦ ମୂଳ	ଜୁଲାଇ - ଅଗଷ୍ଟ	କଟା ତଳ୍ପ ହିଡ଼ରେ ପୋତିବା	ଗୌରୀ, ସୌରାନ୍, କଳିଙ୍ଗ, ଗୋତମ, ଭୂ-ସୋନା	୧୧୦-୧୨୦	୬୦ x ୨୦
ସାକର କନ୍ଦ	ଅଗଷ୍ଟ - ସେପ୍ଟେମ୍ବର	ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା	ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ମିଶିରି କନ୍ଦ	୯୦	୪୫ x ୩୦
ଆଳୁ	ଅକ୍ଟୋବର - ନଭେମ୍ବର	ହୁଡ଼ାରେ ଲଗାଯାଏ	କୁଫ୍ଟି ଖ୍ୟାରି, କୁଫ୍ଟି ଲାଲିମା, କୁଫ୍ଟି ଜ୍ୟୋତି	୭୦-୯୦	୫୦ x ୨୦

ବୃକ୍ଷ ଜାତୀୟ ଫସଲ

ସଜନା	ଜୁନ୍ - ଜୁଲାଇ	କଟା କାଣ୍ଡ/ଚାଲା	ପିକେ ଏମ ୧, ସିଓ ୧, ଲୋକାଲ	ବହୁବାର୍ଷିକ	୪୦୦
ଆତ	ଜୁନ୍ - ଜୁଲାଇ	କଲମା	ଅର୍ଦ୍ଧ ସାହାନ, ବହୁବାର୍ଷିକ	ବହୁବାର୍ଷିକ	୫୦୦
ପିଜୁଳି	ଜୁନ୍ - ଜୁଲାଇ	ଗୁଟି	ଆଲୁହାବାଦ ସଫେଦା ଅର୍ଦ୍ଧ ରଶ୍ମି	ବହୁବାର୍ଷିକ	୫୦୦
କଦଳୀ	ଜୁନ୍ - ଜୁଲାଇ	ପୁଆ	ବନ୍ତଳ, ବଟିଶା, ଚମ୍ପା, ପାଟକପୁରା	ବହୁବାର୍ଷିକ	୧୫୦
ଲେମ୍ବୁ	ଜୁନ୍ - ଜୁଲାଇ	ଗୁଟି	ସିତ ଲେସ ଲାଇମ	ବହୁବାର୍ଷିକ	୪୦୦
ଆମ	ଜୁନ୍ - ଜୁଲାଇ	କଲମା	ଆମ୍ରପଲ୍ଲି, ମଲ୍ଲିକା, ବାଇଗଣପଲ୍ଲି	ବହୁବାର୍ଷିକ	୫୦୦
ଅମୃତଭଣ୍ଡା	ଜୁନ୍ - ଜୁଲାଇ	ଚାଲା	ରେଡ଼ ଲେଡି, ପୁସା ନହ୍ନା	ବହୁବାର୍ଷିକ	୧୫୦



ମୃତ୍ତିକା ସାମ୍ବ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବାପାଇଁ ଫସଲ ଅନୁକ୍ରମ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।

ସମନ୍ୱିତ ଫସଲ ପରିଚାଳନା

- ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତାବିଶିଷ୍ଟ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିହନ ବିଶୋଧନ ଜୈବିକ ଔଷଧରେ କରନ୍ତୁ ।
- ଫସଲର ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ଥିବା ଖତ, ତେଲ ପିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଜିଆଖତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଶୁଖିଲା ଫସଲ ଅବଶେଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୈବିକ ଆକ୍ଷାଦନ କରନ୍ତୁ ।
- ମୃତ୍ତିକା ସାମ୍ବ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ସହିତ ଫସଲ ଅନୁକ୍ରମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଫସଲର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଙ୍ଗର ଖାଇତର ବ୍ୟବହାର କରି ଅନାବନା ଘାସକୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ ।
- ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ରୋଗ ଓ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ କିମ୍ବା ଜୈବ କିଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଫଳଗଛର ଚାଲା ଏବଂ ବର୍ଷାଦିନିଆ ପନିପରିବା ତଳି ଜୁନ-ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରୋପଣ କରିବା ବିଧେୟ ।
- କଲମା ଫଳଚାଲା ଜଣାଶୁଣା ସଂସ୍ଥାରୁ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ ଜାଗାରେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ।
- ବାଇଗଣ, ବିଲଡି ବାଇଗଣ, ବନ୍ଧା କୋବି, ଫୁଲ କୋବି, ଲଙ୍କା ଆଦି ପନିପରିବା ଚାଲା ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ।
- ପନିପରିବା ତଳି ପଟିରେ ଚାଲା ଉଠାଇବାର ୨-୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଦେବା ବନ୍ଦ କଲେ ଚାଲାଗୁଡ଼ିକର ସହଣୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ।

