ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ
ଭାକୃଅନୁପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ

ବିଶେଷ ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୦୫
ତାରିଖ-୨୮.୧୦.୨୦୨୫

ଆଗାମୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଜନିତ ପରିପେକ୍ଷିରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରୀ ରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶ

ବିଷୟ- ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ ‘ମୋନ୍ଥା’ :

ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ ‘ମୋନ୍ଥା’ ଗତ ୬ଘ । ମଧ୍ୟରେ ୧୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତର-ଉତରପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ତାରିଖ ୦୫.୩୦ ଘ ।ରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ, ୧୪.୭ ଡିଗ୍ରୀ ଉତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ୮୩.୧ ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ନିକଟରେ, ମଛଲିପଟନମ୍ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ପ୍ରାୟ ୧୬୦ କିଲୋମିଟର, କାକିନାଡା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ ୨୪୦ କିଲୋମିଟର, ବିଶାଖାପଟନମ୍ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ ୩୨୦ କିଲୋମିଟର, ଗୋପାଳପୁର (ଓଡିଶା) ର ୫୩୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ ।

ଏହା ଉତର-ଉତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତିକରି ଆଜି, ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ସନ୍ଧ୍ୟା/ରାତି ସମୟରେ କାକିନାଡା ପାଖାପାଖି ମଛଲିପଟନମ୍ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗପଟନମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ନିରନ୍ତର ପବନ ବେଗ ୯୦-୧୦୦ କିଲୋମିଟର ଘ ।ରୁ ୧୧୦ କିଲୋମିଟର ଘ । ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ।

କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ

ମଙ୍ଗଳବାର- କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲକ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସହ କିଛିକିଛି ଜାଗାରେ ଭାରି ବର୍ଷା/ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ସହ ୪୦-୫୦ କି.ମି./ଘ । ସହ ୬୦ କି.ମି./ଘ । ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନା ।

ବୁଧବାର- କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲକ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସହ କିଛିକିଛି ଜାଗାରେ ଭାରି ବର୍ଷା/ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ସହ ୪୦-୫୦ କି.ମି./ଘ । ସହ ୬୦ କି.ମି./ଘ । ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନା ।

ଗୁରୁବାର - କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲକ ଗୁଡିକରେ ସାମାନ୍ୟ ରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା /ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ।

ଶୁକ୍ରବାର - କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲକ ଗୁଡିକରେ ଅତିକମ୍ ରୁ କମ୍ ବର୍ଷା /ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ।

ଶନିବାର- କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲକ ଗୁଡିକରେ ଅତିକମ୍ ରୁ କମ୍ ବର୍ଷା /ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ।

ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ ପ୍ରଭାବ ଜନିତ କୃଷିପାଣିପାଗ ଜନିତ ଉପଦେଶ

ଜିଲ୍ଲା	ଫସଲ / ପନିପରିବା/ ଫଳ	ଅବସ୍ଥା	ଫସଲ / ପନିପରିବା/ ଫଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ	କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶ
କଟକ	ଖରିଫ ଧାନ	ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	• ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଗଛ ପଡିଯିବା 	• ଧାନ ଫସଲ କୁ ଅମଳ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ବା ଆବଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ (ଯଦି ଧାନ ୮୫% ଅମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ) ଓ ଅମଳ ହୋଇସାରିଥିବା ଧାନକୁ ବୁଧବାର ପରେ ବାହାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ । • ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳକୁ ନିଷ୍କସନ ପାଇଁ ନାଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । • ଅମଳ ହୋଇସାରିଥିବା ଧାନକୁ ବାହାରେ ବା ଖୋଲା ଜାଗାରେ ସୁଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ପଲିଥିନ ଦ୍ଵାରା ଶୁଷ୍କ ପାଗ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ ।

			• ଜମିରେ ଅମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଧାନ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରିବା 	
	ଖରିଫ ଧାନ	ଗର୍ଭ ଧାରଣ ଅବସ୍ଥା	• ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପୋକ ଯଥା • ପତ୍ରଛାଦପୋଡା, ପତ୍ରପୋଡା, କାଣ୍ଡପଚା, ମହିଷା ରୋଗ ଓ କାହାଳୀ/ବଙ୍ଗୀପୋକ, ଚକଡା, ପତ୍ରମୋଡା, ଲେଡାପୋକ ।	• ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳକୁ ନିଷ୍କସନ ପାଇଁ ନାଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । • ଧାନ ଜମିରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ (ଥୋଡ/କେଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥା) ୫-୧୦ ସେ.ମି. ଜଳସ୍ତର ରଖି ବଳକା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । • ଯଦି ବର୍ତମାନ **ମହିଷା ରୋଗ** ଲାଗେ ତେବେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ୫୦% + ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋଅକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରବିନ ୨୫% ଡବ୍ଲୁଜି @ ୦.୪ଗ୍ରାମ କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୭-୧୦ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । • ଯଦି ବର୍ତମାନ ଧାନ ଗଛରେ **ପତ୍ରପୋଡା ରୋଗ** ଲାଗେ ତେବେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ଲାଟେ ।ମାଇସିନ ୧ଗ୍ରାମ କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ଓ କପରଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ ୧ଗ୍ରାମ କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । • ଯଦି ଧାନଗଛରେ **ପତ୍ରଛାଦପୋଡା** ରୋଗ ଲାଗେ ତେବେ ଅଧିକ ୟୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ ୨ଗ୍ରା. ପ୍ରତି ଲି. କିମ୍ବା ପ୍ରପିକୋନାଜୋଲ ୧ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । • ବର୍ତମାନ ଯଦି ଧାନରେ **କଣ୍ଡାସଢା ରୋଗ** ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଅଧିକା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଗଛରେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦ WP ୧ଗ୍ରା. କିମ୍ବା ଇଡିଫେନଫସ୍ ୫୦ଇ.ସି. @ ୧ମି.ଲି. କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । • ବର୍ତମାନର ମେଘୁଆ ପାଗ ଓ ରାତିର କମ୍ ତାପମାତ୍ରା (୨୧-୨୩ ଡିଗ୍ରୀ.ସି.) **ଚକଡା/ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ** ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯଦି ଏହା ଲାଗେ ତେବେ ଜମିର ସୁଖ୍ର ପରିବେଶ କୁ ପରିବର୍ତନ କରି ଓଦା ଓ ଶୁଷ୍କ ଅଦଳ ବଦଳ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପାଇମେଟ୍ରଜିନ୍ ୫୦% WG @ ୪୦ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟୁପ୍ରଫେଜିନ୍ @ ୩୩୦ମି.ଲି. କିମ୍ବା

				ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ.ଏଲ. @ ୫୦ମି.ଲି. କୁ ୨୦୦ ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । • ଯଦି ଧାନ ଗଛରେ **ବଙ୍ଗୀୟ ପୋକ** ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଥାୟୋମିଥୋକ୍ସାନ୍ ୨୫% WG @ ୪୦ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଏକର କିମ୍ବା ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ ୫% SC @ ୪୦୦ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଏକର କୁ ୨୦୦ଲି. ପଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । • ଯଦି ଧାନଗଛରେ ବର୍ତମାନର ବର୍ଷାପରେ **ଲେଡାପୋକ** ଲାଗେ ତେବେ ବର୍ଷା ପରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୫% ଏସ୍.ସି କୁ ୨ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଶୁଷ୍କ ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । • ମେଘୁଆ ପାଗ ଯୋଗୁ ଆଗରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ଧାନ ଜମିରେ **ପତ୍ରମୋଡା ପୋକ** ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏହାପାଇଁ ଫିପ୍ରୋନିଲ ୫%SC କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ୨ମି.ଲି. ହିସାବରେ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାନଟ୍ରାନିପୋଲ ୧୮.୫%SC କୁ ପ୍ରତି ୧୦ଲି. ପାଣିରେ ୩ମି.ଲି. ହିସାବରେ ମିଶାଇ ଶୁଷ୍କ ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	ଆଖୁ	୬-୭ ମାସ ଅବସ୍ଥା	• ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତ • ନାଳି ସଢା ଓ ଝାଉଁଳା ରୋଗ 	• ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳକୁ ନିଷ୍କସନ ପାଇଁ ନାଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । • ଯଦି **ନାଲିସଢା ଓ ଝାଉଁଳା ରୋଗ** ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ମାନକୋଜେବ୍ ୬୪% ଡବ୍ଲୁପି+ ମେଟାଲାକ୍ସିଲ୍ ୮% @ ୪୦୦ଗ୍ରା. କୁ ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରତି ଏକର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
	ମକା	୬୦-୭୦ ଦିନ ଅବସ୍ଥା	• ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତ • **ପତ୍ରପୋଡା, କାଣ୍ଡ ପଚା ଓ ଫଲଆର୍ମୀ ୱାର୍ମ କୀଟ**	• ଜମିରୁ ଅଧିକା ଜଳକୁ ନିଷ୍କସନ ପାଇଁ ନାଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । • ଯବକ୍ଷାରଯାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କମାନ୍ତୁ ଏବଂ ପଟାସ ଓ ଫସଫରସ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ବଢାନ୍ତୁ । • ମକା ଫସଲରେ **ଫଲଆର୍ମୀ ୱାର୍ମ** ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ଗ୍ରା. ଏମୋମେକ୍ଟିନ ବେଞ୍ଜୋଏଟ ୫%ଏସ୍.ଜି କିମ୍ବା ୮୦ମି.ଲି. କ୍ଲୋରାନ-ଟ୍ରାନିଲୋପ୍ରଲୋ ୧୮.୫%ଏସ.ସି. ୨୦୦ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । • ଅଧିକା ବର୍ଷା ଓ ମେଘୁଆ ପାଗ ଯୋଗୁଁ **କାଣ୍ଡପଚା ରୋଗ** ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଏହା ଦେଖାଗଲେ କପରଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁପି

				୩ଗ୍ରାମ କୁ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । • ଯଦି ମକାରେ ବର୍ଷା ପାଗ ଯୋଗୁ **ପଟି ସଦୃଶ୍ୟ ପତ୍ରପୋଡା ରୋଗ** ଲାଗେ ତେବେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଭାଲିଡାମାଇସିନ ୩.୦% ଏସଏଲ କିମ୍ବା ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ ୫.୦% ଇସି ୪୦୦ ମିଲି. କୁ ୨୦୦ ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	ରବି ଫସଲ (**ଡାଲି ଜାତୀୟ** : ମୁଗ, ବିରି, **ତୈଳ ଜାତୀୟ:** ସୋରିଷ, ଚିନାବାଦାମ)	ପ୍ରଥମିକ ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥା/ ବୁଣିବା ଅବସ୍ଥା	• ବିହନ ସ୍ଥାନାନ୍ତିକରଣ • ଜମିରେ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିହନ ଗଜା ହେବାରେ ହ୍ରାସ	• ରବି ଜାତୀୟ ଡାଲି ଓ ତୈଳବୀଜ ଫସଲ ବୁଣାବୁଣି କୁ ସାମୟିକ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ଓ ବର୍ଷା ପରେ ବୁଣନ୍ତୁ । • ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ, ଜଳସେଚନ ସାମୟିକ ସ୍ଥଗିର ରଖନ୍ତୁ । • ଜମିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । • ଜମିରେ ମାଟିର ବତରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ।
	ପନିପରିବା (**ଫୁଲକୋବି, ବ୍ରୋକଲି, ବନ୍ଧାକୋବି, ନାଲି ବନ୍ଧାକୋବି**)	ଅଙ୍ଗୀୟ ରୁ ଫୁଲ / କଢ ଆସିବା ଅବସ୍ଥା	• କୋବିରେ ରଙ୍ଗ ଉଡିଯିବା, ସଢିଯିବା ଏବଂ ଫାଟିଯିବା • ଚାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା 	• ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ପନିପରିବାକୁ ଅମଳ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ । • ଜମିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । • ରବି ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ତଳିଘରା ବା ନର୍ସରୀକୁ ପଲିଥିନ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିକରଣ କରନ୍ତୁ ।

	ପନିପରିବା (ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଧନିଆ)	ବୁଣିବା / ଚାରା ଅବସ୍ଥା	• ବିହନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ • ଜମିରେ ଠିଆ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ବିହନ ଗଜା ହେବାରେ ହ୍ରାସ • ଚାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା 	• ଜମିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । • ପନିପରିବା ବୁଣାବୁଣି କୁ ସାମୟିକ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ଓ ବର୍ଷା ପରେ ବୁଣନ୍ତୁ । • ଜମିରେ ମାଟିର ବତରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । • ରବି ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ତଳିଘରା ବା ନର୍ସରୀକୁ ପଲିଥିନ ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦିକରଣ କରନ୍ତୁ ।
	ପନିପରିବା (ବାଇଗଣ, ଟୋମାଟ, ଲଙ୍କା)	ଅଙ୍ଗୀୟ ରୁ ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	• ଗଛ ପଡିଯିବା • ଫଳ ନଷ୍ଟ ହେବା / ଫୁଲ ଝଡିପଡିବା • ଗଛ ଝାଉଁଳି ପଡିବା 	• ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ପନିପରିବାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୋଳି ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । • ପନିପରିବା ତଳିଘରା ବା ନର୍ସରୀକୁ ପଲିଥିନ ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦିକରଣ କରନ୍ତୁ । • ଜମିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । • ପନିପରିବା ଗଛକୁ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା ତାର ଦ୍ଵାରା ଭରା ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ଵାରା ଏହା ମୂଳରୁ ପଡିବ ନାହିଁ ।
	ପନିପରିବା (ଗାଜର, ମୁଳା)	ବୁଣିବା / ଚାରା ଅବସ୍ଥା	• ବିହନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ • ଜମିରେ ଠିଆ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ବିହନ ଗଜା ହେବାରେ ହ୍ରାସ • ଚାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା	• ଜମିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । • ବୁଣାବୁଣି କୁ ସାମୟିକ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ଓ ବର୍ଷା ପରେ ବୁଣନ୍ତୁ ।

	ପନିପରିବା (ଝୁଡଙ୍ଗ, ଜହ୍ନି)	ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	• ଗଛ ପଡିଯିବା • ଛୁଇଁ ବା ଫଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା	• ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ପନିପରିବା/ ଛୁଇଁ କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୋଳି ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । • ପନିପରିବା ଗଛକୁ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା ତାର ଦ୍ୱାରା ଭରା ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ମୂଳରୁ ପଡିବ ନାହିଁ ।
	ଫଳ (କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଲେମ୍ବୁ)	ଅଙ୍ଗୀୟ ରୁ ଫଳ ଆସିବା ଅବସ୍ଥା	• ଗଛ ପଡିଯିବା • ଫଳ ନଷ୍ଟ ହେବା 	• କଦଳୀ ଓ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛକୁ ବାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ଭରା ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ମୂଳରୁ ପଡିବ ନାହିଁ । • ଜମିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । • ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ଫଳ କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୋଳି ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
	ଛତୁ (ଝିଙ୍ଗିରି ଓ ପାଳ ଛତୁ)	ଝିଙ୍ଗିରି- ଭାଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ / ମଞ୍ଜି ପକାଇବା ପାଳ- ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	• ମଞ୍ଜି ନଷ୍ଟ • ନଡା ପଚିଯିବା • ଭାଡି ଭାଙ୍ଗିଯିବା	• ଝିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ମଞ୍ଜି ବୁଣାବୁଣି କୁ ସାମୟିକ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । • ଛତୁ ଭାଡିକୁ ଭଲଭାବେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଏହା ପବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ । • ନଡାକୁ ବାହାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ପଲିଥିନ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ । • ପାଳ ଛତୁ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏହାକୁ ତୋଳି ଆଣି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ।

	ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ			• ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଗୁହାଳ ଓ ଫାର୍ମରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଛାତକୁ ମଜବୁତ ରଖନ୍ତୁ । • ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବର୍ଷାରେ ବାହାରକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ବୁଧବାର ଠାରୁ ୫-୬ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟଜଳ ମହଜୁଦ ରଖନ୍ତୁ ।